

## 事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第3年度分

## 1 事業所の概要

事業者の名称	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社		
事業所の名称	NTTコム仙台榴ヶ岡ビル		
事業所の所在地	宮城県仙台市宮城野区五輪1-4-1		
主たる事業	通信業		
事業者の該当要件	<input type="radio"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	通信設備、通信用空調設備、建物付帯設備のエネルギーの消費低減及び有効な利用方法を検討し、可能な限りエネルギー利用の効率化を図る。		

## 2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2019年度	基準排出量	6,141 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.3839
	目標年度	2022年度	目標排出量	5,957 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	0.3724
			削減率	2.99%	削減率	2.99%
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2020年度	排出量	5,646 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.353
			削減率	8.06%	削減率	8.04%
	排出量等の増減理由	需要減に伴う通信設備電気量の削減のため。				
	第2年度	2021年度	排出量	5,530 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.3457
			削減率	9.94%	削減率	9.95%
	排出量等の増減理由	需要減に伴う通信設備電気量の削減のため。				
	第3年度	2022年度	排出量	5,755 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.3598
削減率			6.28%	削減率	6.27%	
排出量等の増減理由	需要減に伴う通信設備電気量の削減のため。					

## 3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	92%	目標年度	92%
	第1年度	92%	実施状況の説明等	計画書に記載した通りの対策が概ね実施できている。
	第2年度	92%	実施状況の説明等	計画書に記載した通りの対策が概ね実施できている。
	第3年度	92%	実施状況の説明等	計画書に記載した通りの対策が概ね実施できている。

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
	ポンプ、給水系統の保全管理		実施済
	ファン、ブロワ、給気系統の保全管理		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	廃棄物削減対策の実施	産業廃棄物の分別の徹底	実施済